

TRỌNG LƯỢNG TIÊU CHUẨN NHỮNG DẠNG LƯỚI THÉP THƯỜNG DÙNG

Loại Lưới	Bước Sợi (mm)		Cỡ Sợi(mm)		Diện tích tiết diện ngang (mm ² /m)		TL T/Chuẩn (kg/m ²)
	Đọc	Ngang	Đọc	Ngang	Đọc	Ngang	
Lưới ô vuông							
A12	200	200	12	12	566	566	8.87
A11	200	200	11	11	475	475	7.46
A 10	200	200	10	10	393	393	6.17
A 9	200	200	9	9	318	318	4.99
A 8	200	200	8	8	252	252	3.95
A 7	200	200	7	7	193	193	3.02
A 6	200	200	6	6	142	142	2.22
A 5	200	200	5	5	98	98	1.54
A 4	200	200	4	4	63	63	0.99
E12	150	150	12	12	754	754	11.84
E 10	150	150	10	10	524	524	8.22
E 9	150	150	9	9	424	424	6.66
E 8	150	150	8	8	335	335	5.26
E 7	150	150	7	7	257	257	4.03
E 6	150	150	6	6	188	188	2.96
E 5	150	150	5	5	131	131	2.06
E 4	150	150	4	4	84	84	1.32
F 12	100	100	12	12	1131	1131	17.78
F 11	100	100	11	11	950	950	14.91
F 10	100	100	10	10	785	785	12.32
F 9	100	100	9	9	636	636	9.98
F 8	100	100	8	8	504	504	7.90
F 7	100	100	7	7	385	385	6.04
F 6	100	100	6	6	283	283	4.44
F 5	100	100	5	5	196	196	3.08
F 4	100	100	4	4	126	126	1.97
Lưới ô chữ nhật							
B12	100	200	12	8	1131	252	10,09
B11	100	200	11	8	950	252	9,43
B10	100	200	10	8	785	252	8,14
B9	100	200	9	8	636	252	6,97
B8	100	200	8	8	504	252	5,93
B7	100	200	7	7	385	193	4,53
B6	100	200	6	6	283	142	3,73
B5	100	200	5	5	196	98	3,05
C12	100	400	12	8	126	126	9,87
C11	100	400	11	8	1131	126	8,44
C10	100	400	10	6	950	71	6,72
C9	100	400	9	6	785	71	5,55
C8	100	400	8	5	636	49	4,34
C7	100	400	7	5	504	49	3,41
C6	100	400	6	5	385	49	2,61